

КЛОЗАТРЕМ®

Клозантел
Раствор для инъекций

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ
И ОВОДОВЫХ ИНВАЗИЙ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА



ПРОТИВОПАЗИТАРНЫЙ ПРЕПАРАТ





ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ ПРЕПАРАТ

Клозатрем®

Надежная защита от паразитов



ПРЕИМУЩЕСТВА


- Максимальная эффективность при лечении фасциолёза
- Лечение нематодозов и оводовых инвазий
- Направленное действие инъекционного раствора

ОПИСАНИЕ

Профессиональный препарат для лечения и профилактики гельминтозов и оводовых инвазий крупного и мелкого рогатого скота.

Лекарственное средство представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до желто-зеленого цвета. Клозатрем выпускают в виде стерильного раствора, расфасованного по 100 и 250 мл в стеклянные флаконы.

СОСТАВ



50 мг клозантел

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Клозантел, входящий в состав лекарственного средства, является производным салициланилида, обладает широким спектром противопаразитарного действия, активен в отношении личиночных и половозрелых фаз развития нематод, включая *Haemonchus* spp., *Nematodirus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Ostertagia* spp., *Oesophagostomum radiatum*, *Bunostomum* spp., *Chabertia ovis*, половозрелых и неполовозрелых трематод *Fasciola hepatica*, половозрелых и неполовозрелых трематод *Fasciola gigantica*, а также личинок оводов *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum* и *Oestrus ovis*, паразитирующих у крупного и мелкого рогатого скота.

Механизм действия клозантела заключается в изменении процессов фосфорилирования и переноса электронов, что приводит к нарушению обменных процессов и гибели паразита.

После парентерального введения лекарственного средства клозантел быстро всасывается из места введения и проникает в большинство органов и тканей, достигая максимальной концентрации в крови через 10-12 часов. В терапевтической концентрации клозантел сохраняется в организме до 10 суток; выводится преимущественно с желчью, в основном в неизмененном виде, у лактирующих животных – частично с молоком.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Клозатрем назначают с лечебной и профилактической целью крупному рогатому скоту при гемонхозе, эзофагостомозе, буностомозе, трихостронгилезе, остертагиозе, фасциолезе и гиподерматозе; овцам и козам – при гемонхозе, нематодирозе, трихостронгилезе, хабертиозе, буностомозе, эзофагостомозе, фасциолезе и эстрозе.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Клозатрем вводят животным однократно:

- крупному рогатому скоту внутримышечно или подкожно при нематодозах и фасциолезе в дозе 0,5 мл на 10 кг массы тела животного (2,5 мг клозантела на 1 кг массы тела животного), при гиподерматозе – 1 мл на 10 кг массы тела животного (5 мг клозантела на 1 кг массы тела животного);
- овцам и козам подкожно при нематодозах и эстрозе – 0,5 мл на 10 кг массы тела животного (2,5 мг клозантела на 1 кг массы тела животного), при фасциолезе – 1 мл на 10 кг массы тела животного (5 мг клозантела на 1 кг массы тела животного).

Обработку животных против гельминтов с лечебной целью проводят по показаниям, с профилактической целью – перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище, против оводовых инвазий – сразу после окончания лета оводов и весной (март-апрель).

Максимальный объем препарата для введения в одно место не должен превышать 20 мл крупному рогатому скоту и 10 мл – овцам, козам, телятам.

Перед массовыми обработками каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (10-15 голов), за которыми ведут наблюдение в течение 3 суток. При отсутствии осложнений препарат применяют всему поголовью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата Клозатрем дойным животным, а также коровам, овцам, козам, менее чем за 30 суток до отела или окота, ввиду выделения препарата с молоком.

Не следует применять Клозатрем ослабленным, истощенным и больным инфекционными заболеваниями животным, а также одновременно с хлороорганическими и фосфорорганическими инсектицидными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 28 суток после применения препарата Клозатрем. При вынужденном убое ранее установленного срока мясо может быть использовано в корм пушным зверям.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства. После первого вскрытия флакон хранят 28 суток.

НИТА-ФАРМ – КЛЮЧЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ РОССИИ

В тесном взаимодействии с ветеринарными
врачами-практиками мы глубоко изучаем
потребности рынка и лучшие мировые
инновации

30+
ЛЕТ НА РЫНКЕ

Наша цель – не просто достигнуть высочайшего
качества, но и превзойти ожидания наших
клиентов, предоставляя им лучшие продукты,
которые делают мир лучше каждый день



**МЫ – ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ
НОВЫХ ПРОДУКТОВ
В РОССИИ**

20 НОВИНОК
за 2025 год

22
ПАТЕНТОВАННЫХ
ПРОДУКТА

ВСЕ О НОВИНКАХ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

САЙТ



WWW.NITA-FARM.RU

ВКОНТАКТЕ



@nitafarm

ТЕЛЕГРАМ



@nita_farm

MAX



@nitafarm